



! PATENTOVANÝ SYTÉM !

Rada výrobkov **Plisse PRO** prináša horizontálny aj vertikálny posuvný systém ochrany proti hmyzu a slnešným žiarením. Patentovaný šnúrový systém zaisťuje hladký a jednoduchý posuv/pohyb výrobku. Svojim vzhľadom poskytujú štýlový doplnok do všetkých typov interiérov. Medzi ďalšie prednosti výrobku patria: odolnosť voči vetru, úspora energie a akustická izolácia proti hluku. Sieťovina je k dispozícii v 8 farbách, látky v 15 farbách a profily v 11 farebných variantoch, z ktorých 5 sú drevoimitácie. Všetky siete sú umývateľné. Rýchla a jednoduchá inštalácia poskytuje ideálne riešenie pre odborníkov, ale aj laikov.

PLISSÉ PRO ZS




PLISSÉ PRO SG




PLISSÉ PRO RT




PLISSÉ PRO BT




Dolný vodiaci profil
N0030.#




Profil vodiaci
N0040.#



Profil s integrovanou rukoväťou
N0060.#



Profil START/STOP
N0050.#



Profil – držiak magnetu
N0070

Mtech

M - TECH partner s. r. o., Vodárenská 28, 080 01 Prešov
mtech@mtech.sk, www.mtech.sk

Platí od : 01.01.2011 - do nového vydania
Zmena technických údajov vyhradená
Verzia: 2014/1

Popis technických parametrov

Typ		Umiestnenie		Osadenie - montáž	
ZS	Plissé PRO ZS	I	Interiér	0	do ostenia
RT	Plissé PRO RT	E	Exteriér		
BT	Plissé PRO BT				
SG	Plissé PRO SG				

Farba systému

00	biela RAL 9010	09	ID Borovica
01	ID Zlatý dub	10	ID Gaštan
02	hnedá RAL 8017	11	čierna
04	ID Čerešňa	13	strieborný elox
05	bronzová tmavá	14	antracitová tmavá
08	ID Orech		

Upozornenie: farebnosť profilov je mierne odlišná (mierne odlišný odtieň) oproti skupine výrobkov Primaset (SNT, SD3, SDP) z dôvodu rôznych dodávateľov.

Farba tienenia (plisse - sieťovina)


S00	sieť plissé sivá
S01	sieť plissé biela
S02	sieť plissé hnedá
S03	sieť plissé slonová kosť
S04	sieť plissé oranžová
S05	sieť plissé svetlohnedá
S06	sieť plissé zelená
S09	sieť plissé čierna - antialergická

Farba tienenia (plisse - látka)


LC65	látka C65 biela
LC61	látka C61 krémová
LC41	látka C41 tmavožltá
LC59	látka C59 slonová kosť
LC36	látka C36 okrová
LC29	látka C29 hnedá
LC16	látka C16 tmavozelená
LC81	látka C81 červená
LC92	látka C92 olejová
LC98	látka C98 svetlosivá
LC99	látka C99 tmavosivá
LP30	látka P30 Havana
LP78	látka P78 tmavočervená
LP19	látka P19 hnedá
LP99	látka P99 sivá

Verkosť nábalu

Šírka nad ...	X
70 cm	cca 8,0 cm
100 cm	cca 9,0 cm
130 cm	cca 10,0 cm
180 cm	cca 11,0 cm
280 cm	cca 12,0 cm



Plisse PRO ZS




Popis

- ovládanie zo strán (strana ovládania - UNIVERSAL)
- výška dolného vodiaceho profilu 4 mm
- patentovaný systém šnúrového ovládania / posuvu
- absolútne žiadne mechanizmy
- systém bezpečný pre deti
- žiadne prekážky na úrovni podlahy
- umývateľné siete
- odolnosť proti vetru
- súčiniteľ prestupu tepla 0.40 W/m²k



Horizontálny rez ZS



Plisse PRO BT




Popis

- ovládanie zo stredu do strán – bez obmedzenia
- výška dolného vodiaceho profilu 4 mm
- patentovaný systém šnúrového ovládania / posuvu
- absolútne žiadne mechanizmy
- systém bezpečný pre deti
- žiadne prekážky na úrovni podlahy
- umývateľné siete
- odolnosť proti vetru
- súčiniteľ prestupu tepla 0.40 W/m²k



Horizontálny rez BT



Kontrola rozmerov Plisse PRO ZS, BT

VYSKA	39,9	69,9	250	Kontrola rozmerov platí pre Farbu tienenia	Rozmerové tolerancie výrobku
59,9	N	N	N	S00, S01, S02, S03, S04, S05, S06	Šírka
275	N	G	V		Výška

VYSKA	39,9	69,9	180	Kontrola rozmerov platí pre Farbu tienenia
119,9	N	N	N	S09, LC65, LC61, LC41, LC59, LC36, LC29, LC16, LC81, LC92, LC98, LC99, LP30, LP78, LP19, LP99
230	N	G	V	

Vysvetlivky: N = nevýrobitný výrobok, V = výrobitný výrobok bez garancie, G = výrobok s garanciou funkčnosti (rozмеры sú uvedené v cm).



Plisse PRO RT




Popis

- ovládanie zo strán do stredu – bez obmedzenia
- výška dolného vodiaceho profilu 4 mm
- patentovaný systém šnúrového ovládania / posuvu
- absolútne žiadne mechanizmy
- systém bezpečný pre deti
- žiadne prekážky na úrovni podlahy
- umývateľné siete
- odolnosť proti vetru
- súčiniteľ prestupu tepla 0.40 W/m²k



Horizontálny rez ZS




Kontrola rozmerov Plisse PRO RT

VYSKA	79,9	139,9	500	Kontrola rozmerov platí pre Farbu tienenia	Rozmerové tolerancie výrobku
59,9	N	N	N	S00, S01, S02, S03, S04, S05, S06	Šírka
275	N	G	V		Výška

VYSKA	79,9	139,9	360	Kontrola rozmerov platí pre Farbu tienenia
119,9	N	N	N	S09, LC65, LC61, LC41, LC59, LC36, LC29, LC16, LC81, LC92, LC98, LC99, LP30, LP78, LP19, LP99
230	N	G	V	

Vysvetlivky: N = nevýrobitný výrobok, V = výrobitný výrobok bez garancie, G = výrobok s garanciou funkčnosti (rozmery sú uvedené v cm).






Legenda

- 10 – Horný roh, plast
- 11 – Dolný roh, plast
- 12 – Prítláčné istenie
- 13,16 – Profil START/STOP
- 14 – Magnetická páska
- 15 – Vodiaci profil
- 17 – Dolný vodiaci profil
- 18 – Profil s integrovanou rukoväťou

Rez výrobkom



Horizontálny rez výrobkom

Vertikálny rez výrobkom




Plisse PRO SG




Popis

- okenný systém, ovládanie zhora - nadol
- patentovaný systém šnúrového ovládania / posuvu
- absolútne žiadne mechanizmy
- systém bezpečný pre deti
- žiadne prekážky na úrovni podlahy
- umývateľné siete
- odolnosť proti vetru
- súčiniteľ prestupu tepla 0.40 W/m²k



Vertikálny rez




Kontrola rozmerov Plisse PRO SG

VYSKA	59,9	205	Kontrola rozmerov platí pre Farbu tienenia	Rozmerové tolerancie výrobku	
39,9	N	N	S00, S01, S02, S03, S04, S05, S06	Šírka	+/- 2,0 mm
69,9	N	V		Výška	+/- 2,0 mm
250	N	G			


VYSKA	115,9	205	Kontrola rozmerov platí pre Farbu tienenia		
39,9	N	N	S09, LC65, LC61, LC41, LC59, LC36, LC29, LC16, LC81, LC92, LC98, LC99, LP30, LP78, LP19, LP99		
69,9	N	V			
180	N	G			

Vysvetlivky: **N** = nevyrobiteľný výrobok, **V** = vyrobiteľný výrobok bez garancie, **G** = výrobok s garanciou funkčnosti (rozmery sú uvedené v cm).






Rez výrobkom Plisse PRO SG




Zameranie

Odporúčané: šírka výrobku = šírka otvoru - 2mm
výška výrobku = výška otvoru - 2mm
Odpočet zohľadnite na základe rovinnosti otvorov


Plisse PRO ZS



Plisse PRO RT



Plisse PRO BT



Plisse PRO SG

